

Silentum Akustikfilze

AKUSTIK TRIFFT DESIGN









Filz 9 mm (F-9)

Akustik Filz:

100% Schafschurwolle

Wollschutz: Ionic

Protect®

Höhe: 9 mm

Rollenbreite: 1500 mm Max. Länge: 10 lfm Abgabe in Laufmeter

Paneel Filz (PF-)

Schallabsorption:

 $\alpha w = 0.60 (H)$

Brandschutz:

Klassifizierung nach

ÖNORM EN 13501-1: C-s2 d0 (B1 Baustoffklasse DIN

4102-1)

Montageset:

ohne (-)

Decke (D) Wand (W)

Installation: ohne (P0)

Horizontal (IH) Vertikal (IV)

Lamellen Filz (L--)

Lamellen Filz:

100% Schafschurwolle

Wollschutz: Ionic

Protect®

Höhe: 39 mm

Min. Größe: 0,25 m² **Max. Größe:** 1200x1200

 mm

Abgabe in Quadratmeter

Paneel Lamelle(PL-)

Schallabsorption:

 $\alpha w = 0.85 (H)$

Brandschutz:

Klassifizierung nach

ÖNORM EN 13501-1: C-s2 d0 (B1 Baustoffklasse DIN

4102-1)


Montageset:

ohne (-)

Decke (D) Wand (W)

Installation: ohne (P0)

Horizontal (IH) Vertikal (IV)







GU 57 Lindgrün Lime green



GU 48 Olivgrün Olive green



GU 49 Waldgrün Forest green



TU 10 Türkis Turquoise



GR 26 Hellgrau Light grey



BR 47 Dunkelbeige Dark beige



GR 29 Anthrazit Anthracite



GR 28 Schwarz Black






WE 55 Naturweiß
Natural white



BR 46 Beigebraun Beige brown



BR 45 Mittelbraun Mid brown



CO 11 Kupfer Copper



RO 23 Karminrot Carmine red



RO 24 Bordeauxrot Bordeaux red

Silentum Akustikfilze Produkte



Montageset


Auf Kundenwunsch wird das *Silentum Akustikfilze* Paneel für die Decken- oder Wandmontage mit einem Montageset geliefert. Das Montageset besteht aus zwei Montageleisten, die Montageleiste (1) ist am Paneel angebracht, die Montageleiste (2) wird als Gegenleiste für die Eigenmontage dem Paneel beigelegt.


ohne Montageset (-)

mit Montageset Decke (D)

mit Montageset Wand (W)









Silentum Akustikfilze Produkte



Installation Montageleisten

Installation Horizontal (IH)






Silentum Akustikfilze Produkte



Installation Montageleisten

Installation Vertikal (IV)











LA 02 Mountaine lake



LA 03 Forest lush



LA 04 Northern light



LA 05 Flower fields



LA 06 Garden feel



LA 07 Stone beach



LA 08 Ocean deep

Silentum Akustikfilze Lamelle




Montageset


Auf Kundenwunsch wird das *Silentum Akustikfilze* Paneel für die Decken- oder Wandmontage mit einem Montageset geliefert. Das Montageset besteht aus zwei Montageleisten, die Montageleiste (1) ist am Paneel angebracht, die Montageleiste (2) wird als Gegenleiste für die Eigenmontage dem Paneel beigelegt.


ohne Montageset (-)

mit Montageset Decke (D)

mit Montageset Wand (W)







Silentum Akustikfilze Lamelle





Montageleiste

Lamellenfilz

Installation Montageleisten

Installation Horizontal (IH)







Silentum Akustikfilze Lamelle



Installation Montageleisten

Installation Vertikal (IV)







Nachweislich bester Schallschutz







Akustik-Schafwollfilz mit Lamelle



αw = 0,60 (H) ÖNORM EN ISO 11654 αw = 0,85 (H) ÖNORM EN ISO 11654

Die schallabsorbierende Eigenschaft verbessert hörbar die Raumakustik.





















Lösung für zu Hause





Lösung für zu Hause



Lehner • 100% WOOL Silentum
























































EINBAUTIPPS VOM PROFI



WE Y WOOL